



KÄRCHER



KÄRCHER

40

vuotta Suomessa

1983 • 2023

JUHLA- KAMPANJA

KAMPANJA-AIKA 11.9.-31.10.2023

Kärcher Oy 40 vuotta Suomessa. Tervetuloa mukaan juhlimaan ja tutustumaan tarjouksiin!

KÄRCHER PROFESSIONAL | JUHLAKAMPANJA 2023

KAMPANJATARJOUKSET

KAMPANJAHINTA 4 € alv 0 % (4,96 € sis. alv 24 %)

Harjasuulake imuriin

Kääntyvä nivel
6.903-862.0

Imurin harjasuulake, joka on kääntyvän nivelen ansiosta säädettävissä sopivaan työskentelyasentoon. Erinomainen varuste esimerkiksi huonekalujen ja auton sisätilojen imurointiin.

- Sopii BV- ja NT-sarjan imureihin
- Harjaosan mitat 70 x 45 mm
- Halkaisija 35 mm



O-rengassetti

Tiivistesarja
2.880-001.0

Tiivistesarja Kärcher Professional -paine-pesureiden EASY!Lock-varusteisiin.



Pesuainetiiviste

Ikkunat puhtaaksi
6.295-110.0

Puhdista auton ikkunoista jäljet ötököistä ja muista liikenteen jäämistä! Yhdestä 250 ml tiivistepullosta saat 25 litraa pesuainetta.

- Suunniteltu kesään ja kesäkuukausiin
- Ei jätä raitoja
- Erittäin riittoisaa



KAMPANJAHINTA 40 € alv 0 % (49,60 € sis. alv 24 %)

Laakasuodatin

NT-märkä-kuivaimuriin sopiva
6.907-662.0

Kestävästä PES-kuitumateriaalista valmistettu laakasuodatin. Materiaali tarjoaa erinomaisen suodatustehon ja suojan kosteutta ja homehtumista vastaan.

- Kosteutta kestävä materiaali
- Täyttää pölyluokan M-vaatimukset



Fleece-pölypussit

Taloudelliset ja kestävät
6.907-017.0

Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu pölypussi T 15/1 ja T 17/1 -pölynimureihin. Tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan.

- Pakkaus sisältää 10 kpl
- Fleece-materiaali
- Täyttää pölyluokan M-vaatimukset



4 €

40 €

400 €

4 000 €

40 000 €

400 000 €

KAMPANJAHINTA 400 € alv 0 % (496 € sis. alv 24 %)

Pölynimuri (2 kpl)

Taloudellinen ja kevyesti liikkuva imuri
T 12/1 HEPA - 1.355-149.0

Tehokkaassa ja erittäin hiljaisessa imurissa on selkeät käyttö-kytkimet, suuret pyörät liikkumiseen ja HEPA 13 -suodatin, joka mahdollistaa käytön esim. päiväkodeissa ja sairaaloissa.

- HEPA 13 -suodatin
- Taloudelliset ja kestävät fleece-pölypussit
- Kätevät säilytyspaikat varusteille ja virtajohtolle (15 m)
- Parkettisuulake ja teleskooppiputki
- Huom! Hintaan kuuluu 2 kpl imureita



2 KPL



Märkä-kuivaimuri

Ammattilaisen luotettava apuri
NT 30/1 Ap Te L - 1.148-231.0

Vahva ja kestävä imuri, jossa metalliset pyörät ja suojapuskuri. PES-laakasuodatin on kosteutta läpäisemätön ja edistää pölytöntä työympäristöä.

- Puoliautomaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä
- Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökaluille
- Imuletkun ja virtajohtoon säilytyspaikat
- Säiliö 30 l, pölyluokka L



Pikalakaisin (2 kpl)

Nopeaan ylläpitosiivoukseen
EB 30/1 Li-Ion - 1.545-126.0

Pikalakaisinta on helppo käsitellä ja siinä on suuri on/off-jalkapainike. Matalan mitoituksen (vain 90 mm) ansiosta se mahtuu hyvin huonekalujen alle. Huomattavasti imuria hiljaisempi.

- Teleskooppivarsi säädettävissä käyttäjäkohteisesti
- Käyttöaika yhdellä latauskerralla n. 30 min lattiapinnoilla ja 45 min kovilla pinnoilla
- Huom! Hintaan kuuluu 2 kpl pikalakaisimia



2 KPL



Ilmanpuhdistin

Optimaalinen ilmanlaatu noin 50 m² tilaan
AF 50 - 1.024-822.0

Tehokas, aktiivihiiliteknikkaan perustuva ilmansuodatin, joka takaa raikkaan ja puhtaan ilman. Pöly, siitepöly, epämiellyttävät hajut ja kemialliset kaasut suodattuvat laitteella tehokkaasti ja huomaamattomasti.

- Laite on liikuteltavissa huoneesta toiseen
- Tunnistin seuraa huoneilman laatua ja säätää automaattisesti toimintoja
- Käyttöpaneeli kertoo lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hienon pölyn määrän
- Automatiikka mittaa ilmavirtaa ja kertoo suodattimen vaihtotarpeen



3

Vaahtopesuaine RM 838

Tehokas ja hellävarainen
6.295-979.0

Tehokas vaahtopesuaine ajoneuvojen puhdistukseen. Irrottaa öljy- ja rasvatahrat, noen, piktatrat, hyönteisten jäänteet ja liikenne-lian. 3 litraa.

- Hellävarainen maalipinnalle
- Harjaton ja hankaamaton pesumenetelmä ehkäisee naarmuuntumista
- Kehitetty erityisesti paine-pesureiden vaahdottimille



KAMPANJATARJOUKSET

KAMPANJAHINTA 4 000 € alv 0 % (4 960 € sis. alv 24 %)

Kuumavesipesuripaketti

Vaativaan ammattikäyttöön
HDS 10/20-4 M - 1.071-900.0

Varmatoiminen, voimavirtakäyttöinen kuumavesipesuri. Kompaktien ulkomittojen ja isojen kumirenkaiden ansiosta pesuria on vaivaton käsitellä. Automaattinen kalkinestöjärjestelmä suojaa lämmityskierukkaa.

- Taloudellinen ja ympäristöystävällinen eco!efficiency-tila
- 4-napainen sähkömoottori kolmemäntäisellä aksiaalipumpulla
- Ergonominen EASY!Force-pesukahva

PESURIN LISÄKSI PAKETTIIN KUULUU:

- Rotojet-turbosuutin
- Vaahtopesuaine RM 838, 20 litraa (2 kpl)
- **TAI** painepesuaine RM 806, 20 litraa (2 kpl)



Kampanjahinta alv 0 %
4 000 €
4 960 € (sis. alv 24 %)

5
VUODEN
TAKUU



Imulakaisukone

Kätevän kokoinen ja ketterästi ohjautuva
KM 75/40 W Bp Pack - 1.049-207.0

Kustannustehokas ja kompaktin kokoinen, itsevetävä imulakaisukone on varustettu tehokkaalla akkupaketilla ja integroidulla laturilla. Oivallisia käyttökohteita ovat esim. urheilukentät ja juoksuradat sekä pysäköinti-alueet ja -hallit.

- Mekaaninen suodattimen puhdistusjärjestelmä
- Värikoodatut painikkeet ja pikavalintakiekkö
- Pääharjan vaihto ilman työkaluja

Kampanjahinta alv 0 %
4 000 €
4 960 € (sis. alv 24 %)



Yhdistelmäkone

Kulkee ketterästi ahtaissakin tiloissa
BD 43/25 C Bp Pack - 1.515-403.0

Akkukäyttöinen, laikkaharjalla varustettu yhdistelmäkone soveltuu monipuoliseen käyttöön etenkin pienehköissä siivouskohteissa. Ketterä kone ja tarkka ohjattavuus.

- Työleveys 43 cm ja säiliö 25 l
- Keltaiset, selkeästi näkyvät käyttöelementit
- Akku ja laturi sisältyvät toimitukseen

Kampanjahinta alv 0 %
4 000 €
4 960 € (sis. alv 24 %)



4 €

40 €

400 €

4 000 €

40 000 €

400 000 €

Teollisuusimuripaketti

Kippimekanismi ergonomiseen työntekoon
IVR-L 65/20-2 TC - 9.989-403.0

Kestävä ja varmatoiminen teollisuusimuri kahdella imumootorilla soveltuu erinomaisesti esimerkiksi metalliteollisuuteen. Tässä mallissa on kippimekanismilla varustettu säiliö. Imuri sopii loistavasti metallilastuja, porausjätettä, työstönesteitä ja muita vastaavia komponentteja sisältävän lian poistoon työpisteistä ja koneista.

- 2-moottorinen, säiliö 65 l
- Säiliön kääntömekanismi mahdollistaa sen turvallisen ja nopean tyhjentämisen
- Läpinäkyvä tyhjennysletku ja ylitäytön estävä pinnantunnistin

VARUSTEPAKETTI:

Varuste	Lisätiedot
Varustesarja nesteille: imuletku 3 m, kahva, imuputki, lattiasuu-lake, rakosuulake	DN 50
Rakosuulake	50 mm
Lastukori	ruostumaton teräs
Ylitäytönesto	ruostumaton teräs



Kampanjahinta alv 0 %
4 000 €
4 960 € (sis. alv 24 %)

Itsepalvelupesujärjestelmä

Kaksi pesupaikkaa

SB-MB 5/10-2 Cab 80 Ah Li

Tehokas ja taloudellinen itsepalvelupesujärjestelmä kahdella pesupaikalla huoltamoille ja pesuyrittäjille. Voidaan asentaa ulko- tai sisätiloihin.

- Annostelupumput suojelevat ympäristöä ja vähentävät kulutusta
- Suurten etuovien ansiosta helppo huoltaa
- Helppo vannepesu korkeapainesuihkulla

Kampanjahinta alv 0 %
40 000 €
49 600 € (sis. alv 24 %)



Korkeapaineyksikkö

Kuorma-autoon rakennettu

WOMA EcoMaster D 700Z ZWG 1000/262

Korkeapaineyksikkö, joka rakennetaan kuorma-autoon. Laitetta voi käyttää esimerkiksi voimalaitosten ja teollisuuden kunnossapitokohteissa, kuten kemianteollisuuden säiliöiden ja putkistojen korkeapainepuhdistuksessa.

- 1 000 bar, vedentuotto 262 l/min
- WOMA oon vuonna 1962 perustettu, Saksan Duisburgissa toimiva yritys, joka valmistaa korkeapainepesureita ja ultrakorkeapaine-pumppuja. Osa Kärcher-konsernia vuodesta 2011 lähtien.

Kampanjahinta alv 0 %
400 000 €
496 000 € (sis. alv 24 %)



PÖLYNIMURI		
Tuote		T 12/1 HEPA
Tilausnumero	1.355-149.0	
EAN-koodi		4054278219097
Virtatyyppi	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	43
Alipaine	mbar/kPa	220 / 22
Säiliötilavuus	l	12
Maks. ottoteho	W	700
Varusteiden halkaisija	ID	35
Äänenvoimakkuus	db(A)	60
Paino	kg	6,4
Mitat (p x l x k)	mm	410 x 315 x 340
Hinta (alv 0% / alv 24 %)	€	400 / 496 (Huom! 2 kpl)

PIKALAKAISIN

Tuote		EB 30/1 Li-Ion
Tuotenumero		1.545-126.0
EAN-koodi		4039784722507
Virtatyyppi	V/Hz	220 - 240 / 50 - 60
Työskentelyleveys	mm	300
Äänenvoimakkuus	db(A)	56
Jännite	V	7,2
Kapasiteetti	Ah	2,6
Paino (ilman varusteita)	kg	2,8
Mitat (PxLxK)	mm	250 x 300 x 1340
Hinta (alv 0% / alv 24%)	€	400 / 496 (Huom! 2 kpl)

ILMANPUHDISTIN		
Tuote		Ilmanpuhdistin
Tuotenumero	1.024-822.0	
EAN-koodi		4054278899961
Soveltuvan huonetilan	m²	50
Virtatyyppi	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Paino	kg	9,3
Mitat	kg	290 x 290 x 580
Hinta (alv 0% / alv 24 %)	€	400 / 496

YHDISTELMÄKONE		
Tuote		BD 43/25 C Classic Bp Pack
Tuotenumero		1.515-408.0
EAN-koodi		4054278842172
Työleveys	mm	430
Työsuoritus maks.	m²/h	1720
Suosittelava ala	m²	200 - 1000
Säiliötilavuus	l	25 / 25 (puhdas-/likavesi)
Harjapaine	g/cm²/kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Akkutyyppi / akku		Litiumioni / 80 Ah
Akun käyttöaika	h	max. 2
Paino (sis. varusteet)	kg	82
Mitat (PxLxK)	mm	1135 x 520 x 1025
Hinta (alv 0% / alv 24%)	€	4 000 / 4 960

MÄRKÄ-KUIVAIMURI

		NT 30/1 Ap Te L
numero		1.148-231.0
koodi		4054278048208
tyyppi	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
läpivirtaus	l/s	74
aine	mbar/kPa	273 / 27,3
tilavuus	l	30
ainemateriaali		muovi
ottoteho	W	1380
suuttimien halkaisija	mm	35
suoritusvoimakkuus	db(A)	70
(ilman varusteita)	kg	11,8
	mm	525 x 370 x 560
(alv 0% / alv 24 %)	€	400 / 496



Skannaa QR-koodi ja lue lisää kevät-kampanjasta koti-sivuiltamme:



IMULAKAISUKONE			
Tuote		KM 75/40 W Bp Pack	
Tuotenumero		1.049-207.0	
EAN-koodi		4039784468412	
Voimansiirto		sähköinen	
Työsuoritus maks.	m²/h	3375	
Työskentelyleveys	mm	550	
Työleveys sivuharjalla	mm	750 (yhdellä sivuharjalla)	
Roskasäiliö	l	40	
Työskentelynopeus	km/h	4,5	
Akun käyttöaika	h	max 2,5	
Paino (käyttövalmiina)	kg	125	
Mitat (PxLxK)	mm	1430 x 750 x 1190	
Hinta (alv 0% / alv 24%)	€	4 000 / 4 960	

KUUMAVESIPESURI			
Tuote		HDS 10/20-4 M	
Tuotenumero		1.071-900.0	
EAN-koodi		4054278134925	
Virtatyyppi	Ph/V/Hz	3 / 400 / 50	
Vesimäärä	l/h	500 - 1000	
Työpaine	bar/MPa	30 - 200 / 3 - 20	
Lämpötila (syöttö 12 °C)	°C	min. 80 - max. 155	
Kulutus, kevyt polttoöljy	kg/h	6,4	
Polttoainesäiliö	l	25	
Paino (sis. varusteet)	kg	168	
Mitat (PxLxK)	mm	1330 x 750 x 1060	
Hinta alv 0 % / alv 24 %	€	4 000 / 4 960 (sis. Rotojet-suutin ja 40 l pesuainetta)	

PESUAINET PAINEPESURIIN			
Tuote		Vaahtopesuaine RM 838	Pesuainetiiviste RM 806
Tilausnumero	6.295-838.0		6.295-553.0
Pakkauskoko	l	20	20
Pakkausyksikkö		2	2
pH		13	13,3
Paino	kg	22,8	23,4
Ominaisuudet	Emäksinen vaahtopesuaine sopii ajoneuvojen ja hyötyajoneuvojen puhdistukseen. Irrottaa hankaamatta öljy- ja rasvatahrat, hyönteisten jäänteet ja liikenteestä tulleen lian.		Pesuainetiiviste poistaa kaikkein pinttyneimmän lian; maantiepölyn, rasvan, hyönteiset ja mudan. NTA-vapaa.

TEOLLISUUSIMURIPAKETTI		
Tuote		IVR-L 65/20-2 TC
Tuotenumero		9.989-403.0
EAN-koodi		4054278695129
Virtatyyppi	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s / m³/h	100 / 360
Alipaine	mbar/kPa	220 / 22
Säiliötilavuus	l	65
Yhteensopiva varustesarja	ID	50, 40
Paino (ilman varusteita)	kg	42,6
Hinta (alv 0% / alv 24 %)	€	4 000 / 4 960

Pakettiin kuuluvat varusteet:			
Tuote	Lisätiedot	Tuotenumero	
Varustesarja nesteille	DN 50 (imuletku, kahva, imuputki, lattiasuulake, rakosuulake)	9.989-661.0	
Rakosuulake	DN 50	9.989-673.0	
Lastukori	DN 50, ruostumaton teräs	9.980-852.0	
Ylitäytönesto	ruostumaton teräs	9.982-118.0	

Onko sinulla puhdistustehtävä, jossa Kärcher voisi auttaa? Lue lisää **karcher.fi** ja löydä lähin jälleenmyyjäsi.





KÄRCHER

40

vuotta Suomessa

1983 • 2023

JUHLAVUODEN KUNNIAKSI: HELSINGIN TUOMIOKIRKON PORTAIDEN PUHDISTUS

Ennen kesäkauden alkamista Kärcher Oy puhdisti Helsingin tuomiokirkon portaat ja kirkon edustan hyväntekeväisyysprojektina juhlistaan 40-vuotissynttäreitään. Kansainvälisesti Kärcher on puhdistanut yli 160 monumenttia ympäri maailman vuodesta 1980 alkaen.

Tupakantumppeja, linnunjätöksiä ja purukumia

Helsingin tuomiokirkon pääportaille oli kertynyt arvion mukaan noin 1400 tupakantumppeja, 1600 linnunjätöstä ja 705 purukumia, jotka poistettiin puhdistuksen yhteydessä. Yhteenlaskettuna kirkon kaikille portaille kertyi pituutta noin 4,5 kilometriä.

Työvälineinä lakaisukoneet, kuumavesipesurit ja pesutrailerit

Kärcherin työntekijöistä muodostettu tiimi käytti puhdistustehtävässä erilaisia menetelmiä: ensin irtonainen lika, kuten paperiroskat tai tupakantumpit, poistettiin lakaisukoneilla. Kiviportaat puhdistettiin kuumavesipesurilla. Likaa irrotti pääasiassa veden korkea lämpötila, joka oli kiven pinnalla noin 80 astetta. Pesutrailereiden ansiosta puhdistus onnistui itsenäisesti ilman lähellä olevaa sähkö- ja vesiliitäntää.

