



KÄRCHER

SYYS- KAMPANJA

SYYS - LOKAKUU 2025

Vankka, kestävä ja tehokas - voit luottaa Kärcherin innovatiivisiin puhdistusratkaisuihin. Tutustu syyskampanjaamme, joka tarjoaa **oikeat koneet oikeaan hintaan**.

VALITSE OIKEA PÖLYLUOKKA



Mitä on rakennuspöly?

Rakennuspöly on yleisluontoinen termi, jolla tarkoitetaan rakennusalan töissä tyypillisesti syntyviä pölytyyppejä, kun eri materiaaleja leikataan, hiotaan tai käsitellään muilla tavoin. Erityisesti kvartsipöly on vaarallista, vaikka sitä leijuisi ilmassa vain pieni määrä. Keuhkojamme ei ole tehty kestäämään hienoa pölyä, puhumattakaan suurista määristä sitä. Ja juuri nuo suuret määrät voivat olla erittäin vaarallisia – ne ovat syy siihen, miksi krooniset keuhkosairaudet ovat yksi yleisimmistä kirjatuihin terveysongelmista.

Mitä eroa on luokilla L, M ja H?

Pölyt jaotellaan kolmeen luokkaan sen mukaan, kuinka vaarallisia ne ovat. Kärcheriltä löytyy sopivia imureita jokaiseen pölyluokkaan. Älä käytä keuhkojasi suodattimena.

TUNNISTA PÖLYLUOKKA

Imuroi turvallisesti ja valitse märkä-kuivaimuri pölyluokan mukaan:

Työsuojeluviranomaisen valvontakriteerit kvartsi-pölyn torjunnan suhteen muuttuivat 30.1.2024. Skannaa QR-koodi ja lue lisää kotisivuiltamme:



PÖLYLUOKKA	MAX. LÄPÄISEVYYSASTE	SOVELTUU	KÄYTTÖKOHD
L	≤ 1,0% 	■ Pöly MAC-arvot > 1 mg/m ³	■ Normaali karkea lika ■ Esim. kalkki- ja kipsipölyt ■ Huonepöly
M	< 0,1% 	■ Pöly MAC-arvot ≥ 0,1 mg/m ³ ■ Puupöly max. 1200 W/50 l	■ Kovapuupölyt (pyökki, tammi) ■ Maali- ja lakkapöly ■ Tavanomaiset muovipölyt
H	< 0,005% 	■ Pöly MAC-arvot < 0,1 mg/m ³ ■ Karsinogeeninen pöly (§35 GESToffV) ■ Patogeeninen pöly	■ Kvartsipöly ■ Home, bakteerit ja itiöt ■ Karsinogeeninen pöly (lyijy, hiili, koboltti, nikkeli, kupari, kadmium jne.)
Asbestiluokitus	< 0,005% 	■ Asbestipitoinen pöly	■ Asbestipitoinen pöly
Räjähdysherkkä ympäristö (ATEX Zone 22)	Pölyluokka L, M tai H (lisävaatimukset) 	■ Pöly Zone 22, räjähdysaltis pöly	■ Paperipöly ■ Jauhöpöly ■ Metallipöly, esim. alumiini

MIKÄ ON IMUREIDEN UUSI ACD-LUOKITUS?

UUTTA

ACD on imureiden uusi turvaluokitus, joka koskee räjähdysherkän pölyn imurointia. Tyypillisiä aineita ovat jauho- ja puupölyt, jotka saattavat säiliöön tiivistyessään muodostaa räjähdysvaaran. Näitä löytyy paljon elintarvike- ja kemianteollisuudesta sekä myymälöistä, joissa käsitellään suurempia määriä jauhoja.

- ACD-imurit täyttävät osin samat vaatimukset kuin ATEX Zone 22 -luokituksessa, mutta ovat poikkeavan rakenteensa vuoksi edullisempia.
- Suurin käytännön ero on se, että ACD-imuria ei saa viedä Zone 22 -alueelle. Imuroida kyllä voi, kunhan imuri on koko ajan turvaluokitellun alueen ulkopuolella.

Edullisemman hinnan ja pienemmän kokonsa ansiosta ACD-imurit ovat erittäin hyvä vaihtoehto pienempien ATEX-alueiden siivoamiseen.

Kärcherin märkä-kuivaimureiden mallisto uudistui kesällä siten, että automaattisella suodattimen puhdistimella varustetut M- ja H-pölyluokan imurit täyttävät myös ACD-standardin vaatimukset.

Zone 22 ja ACD -luokitukset, samoin kuin imurin pölyluokka, on merkitty laitteen runkoon.



SYTTYMIS- JA RÄJÄHDYSALTIS PÖLY:

Zone 22

Räjähdysherkkien pölyjen käsittelyä säädelään kahdella eurooppalaisella ATEX-direktiivillä. Yleisin turvallisuusluokka on Zone 22 eli työtila, jossa ei todennäköisesti ole räjähtävää ilmaseosta, mutta sitä saattaa esiintyä tilapäisesti. Tällaisessa tilassa käytettävällä imurilla tulee olla Zone 22 -luokitus. Suurissa tuotantotiloissa on tyypillistä se, että alueet on osastoitu eri luokkiin. Näin ollen tietyt työpisteet ovat Zone 22 -luokassa, kun taas niiden vieressä olevat käytävät on mahdollista siivota tavanomaisilla siivouslaitteilla. Zone 22 -standardit täyttäviä imureita on saatavilla M- ja H-pölyluokkien sertifioinneilla.

Muistettavaa

Erikoiskohteiden imureita toimitettaessa on syytä muistaa, että päätöksen siivouslaitteita edellyttävistä luokituksista tekee aina kohteen turvallisuudesta vastaava taho. Selvitystä tehdessä on hyvä kysyä itse luokitus ja myös se, mitä siivousalueita se kyseisessä kiinteistössä koskee.


UUDISTUNEET T-PÖLYNIMURIT

Kestävä, ergonominen ja erittäin hiljainen. Ammattikäyttöön suunniteltuun mallistoon kuuluu neljä eri pölynimuria: kaksi virtajohdollista ja kaksi akkukäyttöistä mallia 10 ja 15 litran säiliöllä.



USKOMATTOMAN HILJAINEN: VAIN 52 dB(A)

Virtajohdollisten mallien käyttöäänäni on vain 52 dB(A), akkukäyttöisten 57 dB(A).



45 % KIERRÄTYSMUOVIA*

* rungon muoviosat, ei varusteet. Materiaali otetaan tuotantojätteestä eli sillä on samat ominaisuudet kuin uudella muovilla.



KAPEA JA ERGONOMINEN MUOTOILU.

Suuri taitettava kantokahva ja näppärä kaapelikela (virtajohdollisissa malleissa).



YKSI AKKUALUSTA:
36 V KÄRCHER BATTERY POWER+
Yhteensopivuus kaikkien siivous-
laitteiden, akkujen ja latureiden
välillä tekee työnteosta sujuvaa.

UUSI

UUTTA KETTERYYTTÄ IMUROINTIIN

Kärcher LVS 2/1 Bp on uusi, akkukäyttöinen varsi-imuri ammattisiivoukseen.

Se on suunniteltu erityisesti pienten alueiden tehokkaaseen ja nopeaan siivoukseen. Tämä imuri sopii erinomaisesti esimerkiksi hotelleihin, myymälöihin ja toimistoihin - kaikkialle, missä tarvitaan suurta imutehoa ja parasta liikuteltavuutta ilman pistorasioiden etsimistä. Moottoroidun mattoharjan ansiosta LVS tarjoaa loistavan tehotyökalun vaikkapa sisäntuloaulojen vaihtomattojen imurointiin. Lisäksi se muuntuu varsi-imurista käsi-imuriksi sekunneissa!



**Moottoroitu
mattoharja**



Helppo huoltaa
Likasäiliö, suodatin ja lattiasuulake on helppo irrottaa huoltoa varten.



**HEPA 13
-suodatin**
takaa puhtaan poistoilman.



Skannaa
QR-koodi ja
katso video
imurin käytöstä.

karcher.fi



**Uutuus-pölynimuri
T 10/1 Adv HEPA
(1.527-307.0) on
mukana syyskam-
panjassa! Katso sivu 8.**



OTA TÄYDET TEHOT IRTI PAINEPESURISTASI

Tiesitkö, että Kärcher-painepesurisi potentiaali kasvaa entisestään oikeilla varusteilla ja pesuaineilla?

Tehokas, turvallinen ja miellyttävä pesukokemus rakentuu tarkoitusta vastaavasta painepesurista ja kohteen mukaan valituista varusteista. Kärcherin kattavasta valikoimasta löydät pesuvarusteet kaikkiin teholuokkiin ja myös kaikkein haastavimpiin erikoiskohteisiin.



Suihkuputki



Korkeapaineletku



Letkukela



Erilaiset suuttimet



Tasopuhdistin

EASY!FORCE- PESUKAHVA

Useampia markkinoilla olevia korkeapaine-pistooleita eli pesukahvoja käytetään puristusotteella: painamalla liipaisin pohjaan sormia puristamalla. Jos käyttäjä haluaa vähentää kätensä rasitusta, hänen on irrotettava ote ja keskeytettävä työ.

Kärcher EASY!Force -pesupistooli toimii toisin: se käyttää korkeapainesuihkusta syntyvää rekyylivoimaa liipaisimen painamiseen. Tämä vähentää käyttäjältä vaadittavan puristusvoiman nollaan.




VÄHENTÄÄ
HARTIOIDEN JA
SELÄN RASITUSTA
30 %



VÄHENTÄÄ SORMIEN
JA RANTEEN
RASITUSTA 60 %

ULTRATEHOKAS SUUTIN

VAU, mikä pesutulos! **eco!Booster-suutin** tarjoaa suuremman pesuleveyden samalla pintapaineella ja tehostaa näin koko pesuprosessia. Puhdistaminen käy entistä nopeammin samalla, kun vedenkulutus ja pesukemian tarpeet vähenevät.



Leveä pesusuihku sopii erinomaisesti:

- Herkkien pintojen, kuten esim. terassilautojen ja rapattujen seinien puhdistukseen
- Kookkaiden ajoneuvojen ja suuria pinta-aloja omaavien työkalujen puhdistamiseen



VAAHTOPESU

Vaahdottimen käyttö vähentää pesuaineen kulutusta jopa 50 %.

Kärcher tarjoaa tehokkaan ja ergonomisen tavan pesuainevaahdon levittämiseen niin suurille pinnoille kuin tarkkaa työskentelyä vaativiin kohteisiin. Pikaliittimen avulla vaahdottimen kytkeminen vie vain muutaman sekunnin.



PUHDISTUSAINEET

Puhdistusaineet parantavat puhdistustulosta, ja monet puhdistustehtävät eivät olisi edes mahdollisia ilman niitä.

Kolme vinkkiä korkeapainepesun ja pesuaineen yhdistämiseen:

1. Puhdistusaineen vaatiman kontaktiajan jälkeen pinta puhdistetaan korkeapainesuihkulla ylhäältä alas.
2. Aloita suurten pintojen puhdistaminen kohdasta, johon puhdistusaine on levitetty ensin.
3. Huuhtelee, kunnes puhdistusainejäämiä ei enää näy.



KAMPANJA-TARJOUKSET

Pölynimuri

Ergonominen, kevyt ja erittäin hiljainen
T 10/1 Adv HEPA - 1.1.527-307.0

UUSI

Luokansa hiljaisin imuri liikkuu ketterästi sijainnista toiseen: rungon kapean muotoilun ansiosta painopiste asettuu kannettaessa lähelle kehoa. Mukana kaksi lattiasuulaketta. Lue lisää uutuuksimurista sivulta 4.

- Tehokas HEPA 14 -suodatin
- Erittäin matala käyttöääni, vain 52 dB(A)
- Säiliö 10 l, virtajohto 12 m

Kampanjahinta
259 €
206,37 € (alv 0 %)



Märkä-kuivaimuri, pölyluokka H

Kompaktin kokoinen uutuus H-luokkaan
NT 30/1 Ap Te H - 1.148-253.0

UUSI

Tämä uutuuksimuri täyttää H-pölyluokan vaatimukset, joten se sopii koh-teisiin, joissa imuroidaan kvartsi-pölyä (betonia), homeitiöitä tai muita terveydelle vaarallisia jakeita. Kompaktin kokonsa ansiosta se sopii erin-omaisesti liikkuvaan työhön.

- Suodattimen puhdistusjärjestelmä toimii nappia painamalla moottoriyksikön päältä
- Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökaluille
- Säiliö 30 l, pölyluokka H

Kampanjahinta
549 €
437,45 € (alv 0 %)



Märkä-kuivaimuri, pölyluokka L

Ammattilaisen luotettava apulainen
NT 30/1 Tact Te L - 1.148-211.0

Vahva ja kestävä imuri, jossa on metalliset pyörät ja suojauskuri. PES-laakasuo-datin on kosteutta läpäisemätön. Suunniteltu päivittäiseen rankkaan työntekoon esim. rakennustyömaalla tai korjaamolla. Mukana kosteudenkestävä PES-laakasuo-datin.

- Tact - automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä
- Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökaluille
- Säiliö 30 l, pölyluokka L

Kampanjahinta
539 €
429,48 € (alv 0 %)



Märkä-kuivaimuri, pölyluokka H

Kovaan työntekoon suunniteltu imuri
NT 30/1 Tact Te H ACD - 1.148-237.0

Imuri täyttää H-pölyluokan vaatimukset ja soveltuu terveydelle vaaralli-sen pölyn imurointiin. Automaattinen suodattimen puhdistus mahdollistaa suurien hienopölyn määrien imuroimisen ilman, että imuteho heikkenee tai työhön tulee keskeytyksiä.

- Tact - automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä
- Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökaluille
- Antistaattinen järjestelmä suojaa sähköiskuilta
- Säiliö 30 l, pölyluokka H

Kampanjahinta
829 €
660,56 € (alv 0 %)



Märkä-kuivaimuri, pölyluokka M

Vaativiin työkohteisiin
NT 30/1 Tact Te M ACD - 1.148-235.0

Tämä imuri imee suuren määrän hienoa pölyä ilman keskeytyksiä au-tomaattisen suodattimen puhdistusjärjestelmän ansiosta. Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökaluille.

- Tact - automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä
- Antistaattinen järjestelmä suojaa sähköiskuilta
- Säiliö 30 l, pölyluokka M

Kampanjahinta
719 €
572,91 € (alv 0 %)



Märkä-kuivaimuri, pölyluokka H

50-litrainen säiliö suurten määrien imuroimiseen
NT 50/1 Tact Te H ACD - 1.148-437.0

H-pölyluokan märkä-kuivaimuri, jossa on suuri 50 litran säiliö. Soveltuu terveydelle vaarallisen pölyn kuten homeen ja asbestin imurointiin. Automaattinen käynnistys/pysäytys sähkötyökaluille.

- Tact - automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä
- Antistaattinen järjestelmä suojaa sähköiskuilta
- Säiliö 50 l, pölyluokka H

Kampanjahinta
989 €
788,05 € (alv 0 %)



KAMPANJA-TARJOUKSET

Vinkit
yhdistelmä-
koneen
valintaan löydät
kotisivuiltamme:



Lakaisukone

Ulko- ja sisäalueiden nopeaan lakaisuun
KM 70/20 C - 1.517-130.0

Kestävällä lakaisukoneella lakaiset ulko- ja sisäalueet siististi ja nopeasti. Erinomainen ratkaisu esimerkiksi pihan, parkkipaikan tai teknisen tilan lattian lakaisuun. Uudessa mallissa on myös harjan parkkiasento.

- Suodatin vangitsee pölyn tehokkaasti
- Pääharjan korkeus on säädettävissä
- Vie vain vähän tilaa säilytysasennossa



Kampanjahinta sis. alv
499 € 25,5 %
397,61 € (alv 0 %)



Yhdistelmäkone

Kevyt ja ketterä
BD 38/12 C Bp Pack - 1.783-430.0

Yhdistelmäkone BD 38/12 C on helppo kuljettaa sekä liikutella kynnysten ja porrasaskelmien yli. Ohjausratin korkeus on säädettävissä käyttäjän pituuden mukaan hyvän työskentelyasennon takaamiseksi. Käyttö ecoefficiency-tilassa alentaa melutasoa ja vähentää energian kulutusta.

- Huoltovapaa litiumioniakku
- Työleveys 380 mm, laikkaharja
- 35 % kevyempi kuin muut saman kokoluokan koneet
- Suositeltava ala 100-700 m²



Kampanjahinta sis. alv
3 059 € 25,5 %
2 437,45 € (alv 0 %)



Lakaisukone


Kevytliikkeinen ja kestävä lakaisukone
KM 70/20 C kahdella sivuharjalla - 1.517-131.0

Työnnettävä kevytliikkeinen lakaisukone sisä- ja ulkoalueiden tehokkaaseen ja nopeaan lakaisuun. Säädettävä pääharja ja pölynsuodattimet. Uudessa mallissa on myös harjan parkkiasento.

- Säädettävät sivuharjat molemmilla puolilla
- Kokoonlaitettava rakenne helpottaa varastointia
- Pääharjan korkeus säädettävissä
- Kahdella sivuharjalla 980 mm työleveys



Kampanjahinta sis. alv
559 € 25,5 %
445,42 € (alv 0 %)



Yhdistelmäkone

Puhdistaa eteen- ja taaksepäin näppärästi
BR 35/12 C Bp Pack - 1.783-467.0

BR 35/21 C on ihanteellinen ratkaisu pienille ja tiheään kalustetuille alueille. Esilakaisutoiminto kerää pienet roskat talteen ja vähentää esimoppauksen tarvetta. Käyttö ecoefficiency-tilassa alentaa melutasoa ja vähentää energian kulutusta.

- Huoltovapaa litiumioniakku
- Työleveys 350 mm, telaharja
- Suositeltava ala 100-700 m²
- Toimitus sisältää akun ja laturin



Kampanjahinta sis. alv
3 499 € 25,5 %
2 788,05 € (alv 0 %)

Päättäajettava imulakaisukone

Todellinen tehopakkaus
KM 85/50 R Bp Pack - 1.351-127.0

Tässä koneessa yhdistyy suuri suorituskyky ja pitkälle viedyt ergonomiset ratkaisut. Vakiovarusteena yksi sivuharja erillisellä nopeussäädöllä ja iso pölysuodatin. Hyvä näkyvyys koko työskentelyalueelle.

- Pääharjan kulumisenilmaisin
- Ohjauuspyörän korkeussäätö
- Soveltuu myös ahtaisiin tiloihin



Kampanjahinta sis. alv
9 999 € 25,5 %
7 967,33 € (alv 0 %)



Yhdistelmäkone

Kulkee sujuvasti ahtaissakin tiloissa
BD 43/25 C Classic Bp Pack 80 Ah Li - 1.515-408.0

Akkukäyttöinen, laikkaharjalla varustettu yhdistelmäkone soveltuu monipuoliseen käyttöön etenkin pienehköissä siivouskohteissa. Ketterä kone ja tarkka ohjattavuus.

- Huoltovapaa litiumioniakku
- Työleveys 430 mm, laikkaharja
- Suositeltava ala 200-1000 m²
- Toimitus sisältää akun ja laturin



Kampanjahinta sis. alv
4 499 € 25,5 %
3 584,86 € (alv 0 %)



KAMPANJA-TARJOUKSET

Painepesuri

Monipuolisesti varusteltu, kompakti tehopakkaus
HD 5/15 CX - 1.520-935.0

Kevyt ja kompakti kylmävesipesuri on helposti liikuteltavissa ja sopii siten monipuoliseen ammattikäyttöön. Laadukas painepesuri on varustettu kevytliikkeisellä letkukelalla ja kolmitoimisuuttimella.

- Integroitu letkukela 15 metrin korkeapaineletkulla
- Toimii pysty- ja vaaka-asennossa
- EASY!Force-pesukahva: työskentele väsymättä



Kampanjahinta sis. alv
749 € 25,5 %
596,81 € (alv 0 %)



Kuumavesipesuri

Luotettavaa tekniikkaa ja ergonominen varustus
HDS 8/18-4 CX - 1.174-928.0

Vedentuotto 800 l/h, maksimipaine 800 bar ja höyryntuottoon yltävä lämmityskattila mahdollistavat pesurin monipuolisen käytön niin ajoneuvojen, työkoneiden kuin tuotantotilojen puhdistamisessa.

- Automaattinen letkukela
- eco!efficiency-tila: taloudellinen ja ympäristöystävällinen
- EASY!Force-pesukahva: työskentele väsymättä



Kampanjahinta sis. alv
3 759 € 25,5 %
2 995,22 € (alv 0 %)



Painepesuri

Kätevän kokoinen pesuri liikkuvaan työhön
HD 6/13 CX Plus - 1.520-952.0

Pienikokoinen ja tehokas kylmävesipesuri sopii monipuoliseen ammattikäyttöön. Kantokahva helpottaa nostamista ja siirtämistä. Nerokkaan säilytysjärjestelmän ansiosta pesuvarusteet kulkevat aina mukana.

- Integroitu letkukela 15 metrin korkeapaineletkulla
- Toimii pysty- ja vaaka-asennossa
- EASY!Force-pesukahva: työskentele väsymättä



Kampanjahinta sis. alv
889 € 25,5 %
708,37 € (alv 0 %)



Kuumavesipesuri

Kovaan työntekoon kaikilla herkuilla
HDS 10/21-4 MXA - 1.071-938.0

Medium-sarjan kuumavesipesurissa on 1000 l/h vedentuotto, 210 bar työpaine ja jopa 155 °C höyryä tuottava lämmityspoltin. Vakiona automaattinen letkukela ja kaksi pesuainesailiötä.

- Automaattinen letkukela
- eco!efficiency-tila: taloudellinen ja ympäristöystävällinen
- EASY!Force-pesukahva: työskentele väsymättä



Kampanjahinta sis. alv
4 999 € 25,5 %
3 983,27 € (alv 0 %)

Ammattikäyttöön suunniteltujen Kärcher Professional HD ja HDS -painepesureiden takuu-aika on 5 vuotta.

5
VUODEN
TAKUU

Lue lisää karcher.fi



Kylmä- ja kuumavesipesurin erot pähkinänkuoressa:

Kylmävesipesuri:

- Kompakti muotoilu ja kevyt liikutella
- Jotkut mallit kestävät jopa 60 °C asteista vettä

Kuumavesipesuri:

- Parempi pesutulos ja nopeampi kuivumisaika
- Vähäisempi pesuaineen kulutus
- Parempaa hygieniää kuuman veden desinfioivan vaikutuksen ansiosta
- Lyhyempi työaika; voit säästää jopa 35 % työaika



MÄRKÄ-KUIVAIMURIT						
Tuote	NT 30/1 Tact Te L		NT 30/1 Tact Te M ACD	NT 30/1 Tact Te H ACD	NT 30/1 Ap Te H	NT 50/1 Tact Te H ACD
Tuotenumero	1.148-211.0		1.148-235.0	1.148-237.0	1.148-237.0	1.148-437.0
EAN-koodi	4054278046006		4054278048215	4054278061306	4066529078032	4054278061405
Virtatyyp	Ph/V/Hz	1/220 - 240/50 - 60	1 / 220 - 240 / 50 - 60	1 / 220 - 240 / 50 - 60	1 / 220 - 240 / 50 - 60	1/220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	74	74	74	74	74
Alipaine	mbar/kPa	273 / 27,3	273 / 27,3	273 / 27,3	273 / 27,3	273 / 27,3
Säiliötilavuus (säiliön materiaali)	l	30 (muovi)	30 (muovi)	30 (muovi)	30 (muovi)	50 (muovi)
Pölyluokka	L	M	H	H	H	H
Maks. ottoteho	W	1380	1380	1380	1380	1380
Varusteiden halkaisija	mm	35	35	35	35	35
Äänenvoimakkuus	db(A)	69	69	69	70	69
Paino (ilman varusteita)	kg	13,5	14,2	14,4	12,8	19,6
Mitat	mm	560 x 370 x 580	560 x 370 x 580	560 x 370 x 580	525 x 370 x 560	640 x 370 x 1045
Hinta (alv 0 % / alv 25,5 %)	€	429,48 / 539,00	572,91 / 719,00	660,56 / 829,00	437,45 / 549,00	788,05 / 989,00

PÖLYNIMURI		
Tuote	T 10/1 Adv HEPA	
Tuotenumero	1.527-307.0	
EAN-koodi	4066529117830	
Virtatyyp	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	40
Alipaine	mbar / kPa	185 / 18
Säiliötilavuus	l	10
Maks. ottoteho	W	585
Äänenvoimakkuus	dB(A)	52
Paino (ilman varusteita)	kg	6,6
Mitat	mm	430 x 225 x 370
Hinta (alv 0 % / alv 25,5 %)	€	206,37 / 259,00



LAKAISUKONEET			
Tuote	KM 70/20 C		KM 70/20 C kahdella sivuharjalla
Tuotenumero	1.517-130.0		1.517-131.0
EAN-koodi	4054278809403		4054278809519
Voimansiirto	manuaalinen		manuaalinen
Suodatus	vaahtomuovisuodatin		vaahtomuovisuodatin
Työsuoritus maks.	m²/h	2800	3920
Työskentelyleveys	mm	480	480
Työleveys sivuharjalla	mm	700 (yhdellä sivuharjalla)	700 / 980 (yhdellä/kahdella sivuharjalla)
Säiliökapasiteetti	l	45 / 20 (brutto/netto)	45 / 20 (brutto/netto)
Paino (käyttövalmiina)	kg	21	22
Teho	V	-	-
Hinta (alv 0 % / alv 25,5 %)	€	397,61 / 499,00	445,42 / 559 €

Skannaa QR-koodi ja lue lisää syys-kampanjasta koti-sivuiltamme:



IMULAKAISUKONE		
Tuote	KM 85/50 R Bp Pack	
Tuotenumero	1.351-127.0	
EAN-koodi	4054278232430	
Voimansiirto	Sähköinen	
Työsuoritus maks.	m²/h	5100
Työskentelyleveys	mm	615
Työleveys 1 / 2 sivuharjalla	mm	850 / 1085
Akkukapasiteetti / jännite	Ah / V	115 / 24
Akun käyttöaika maks.	h	2,5
Työskentelynopeus	km/h	6
Roskasäiliö	l	50
Paino (käyttövalmiina)	kg	230
Mitat	mm	1350 x 940 x 1170
Hinta (alv 0 % / alv 25,5 %)	€	7 967,33 / 9 999,00



SIIVOUKONEET				
Tuote	BD 38/12 C Bp Pack		BR 35/12 C Bp Pack	BD 43/25 C Classic Bp Pack 80 Ah Li
Tuotenumero	1.783-430.0		1.783-467.0	1.515-408.0
EAN-koodi	4039784944541		4054278610146	4054278842172
Työleveys harja/imu	mm	380 / 480	350 / 450	430 / 750
Säiliötilavuus (puhdas-/likavesi)	l	12 / 12	12 / 12	25 / 25
Akku	V/Ah	25,2 / 21	25,2 / 21	24 / 80
Työsuoritus	m²/h	1140	1050	860
Harjapaine	g/cm²/kg	25 - 30 / 16 - 20	80 - 150 / 6 - 12	30 - 40 / 22,5 - 28
Käyttöaika yhdellä latauksella max.	h	1,5	1,5	2,5
Paino (ilman varusteita)	kg	36	36	44
Mitat	mm	995 x 495 x 1090	930 x 420 x 1100	1135 x 520 x 1025
Hinta alv 0 % / alv sis. 25,5 %	€	2 437,45 / 3 059,00	2 788,05 / 3 499,00	3 584,86 / 4 499,00

KYLMAVESIPESURIT			
Tuote	HD 5/15 CX		HD 6/13 CX Plus
Tuotenumero	1.520-935.0		1.520-952.0
EAN-koodi	4054278807898		4054278164496
Virtatyyp	Ph/V/Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Vesimäärä	l/h	500	590
Työpaine	bar/MPa	150 / 15	130 / 13
Maksimipaine	bar/MPa	200 / 20	190 / 19
Liitäntäteho	kW	2,8	2,9
Paino (sis. varusteet)	kg	27,5	28,3
Mitat (PxLxK)	mm	380 x 370 x 930	380 x 370 x 930
Hinta alv 0 % / alv 25,5 %	€	596,81 / 749,00	708,37 / 889,00

KUUMAVESIPESURIT			
Tuote	HDS 8/18-4 CXA		HDS 10/21-4 MXA
Tuotenumero	1.174-928.0		1.071-938.0
EAN-koodi	4066529057037		4054278955865
Polttoainesäiliö	l	15	25
Vesimäärä	l/h	300 - 800	500 - 1 000
Lämpötila	°C	min. 80 - max. 155	min. 80 - max. 155
Työpaine	bar/MPa	30 - 180 / 3 - 18	30 - 210 / 3 - 21
Maksimipaine	bar	220	250
Liitäntäteho	kW	6	8
Paino (sis. varusteet)	kg	122	173
Mitat (PxLxK)	mm	1260 x 650 x 920	1330 x 750 x 1210
Hinta alv 0 % / alv sis. 25,5 %	€	2 995,22 / 3 759,00	3 983,27 / 4 999,00



OSTA PAINEPESURIN VARUSTE TAI PESUAINE JA VOITA PAINEPESURI!

Arvonta on käynnissä 31.10.2025 asti. Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan kolme ammattikäyttöön suunniteltua Kärcher-kylmävesipesuria. Arvontaan osallistuminen edellyttää ammattikäyttöön suunnitellun Kärcher-painepesurin varusteen tai pesuaineen ostamista.

Skannaa QR-koodi, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja osallistu arvontaan:



KÄRCHER

90 VUOTTA



90 VUOTTA RATKAISUJA PUHTAUTEEN

1935 • 2025

Kärcher Oy

Ilvesvuorenkatu 12
01900 Nurmijärvi
puh. 09 6899 7710
info@karcher.fi

www.karcher.fi