

Polttomoottorikäyttöiset kuumavesipesurit Raskaaseen käyttöön sopivat polttomoottorikäyttöiset kuumavesipesurit sopivat esim. kaluston ja työkoneiden pesuun kohteissa, joissa sähkövirran saanti on hankalaa.

**Vakiovarusteet:**

- Pesukahva Softgrip-pinnalla
- Korkeapaineletku 15 m
- Suihkuputki 1050 mm
- Putkirunko
- Kiertävät kp-liittimet (AVS)
- Sähkökäynnistys
- Voimasuutin
- Servo Control
- Teräspuutkirunko
- kiinnityskohta nosturia varten



Tilaus nro.: 1.811-936.0

**Tekniset tiedot**

Paine (bar/MPa)	40-200/4-20
Vesimäärä (l/h)	450-900
Maks. lämpötila (°C)	max. 98-max. 80
Kulutus, kevyt polttoöljy (kg/h)	5,6
Moottorityyppi	L 100 AE/diesel
Moottorin valmistaja	Yanmar
Moottoriteho, netto	-
Moottoriteho, brutto (kW/hp)	7,4/10
Paino (kg)	185
Mitat (p x l x k) (mm)	1130x750x855

Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

---

### Yksityiskohdat

#### Kuvaus

Polttomoottorikäyttöiset kuumavesipesurit Raskaaseen käyttöön sopivat esim. kaluston ja työkoneiden pesuun kohteissa, joissa sähkövirran saanti on hankalaa.

---

## Valinnaisvarusteet

### Adapteri

#### Adapteri

Tilaus nro. 4.402-022.0



### Adapteri M22, kiertyvä

Tilaus nro. 4.424-004.0



### Alustanpesusuihkuputki

#### Alustanpesusuihkuputki

Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.

Tilaus nro. 4.760-245.0



### Automaattinen letkukela

#### Letkukela, automaattinen, 20 m

Automaattinen letkukela 20m

Tilaus nro. 2.639-919.0



### Letkukela ilman letkua

Tilaus nro. 2.639-931.0



Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Automaattinen letkukela

Itsekelautuva letkukela, ruostumatonta terästä, 20 m

Tilaus nro. 6.391-421.0



### Letkukela ruostumatonta terästä

Korkealaatuinen, automaattinen letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen.

Tilaus nro. 2.641-866.0



### Letkukela ruostumatonta terästä, seinäkiinnitys

Kääntyvä, seinään kiinnitettävä, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Tilaus nro. 2.641-867.0



### Boronkarbidi-suutin

Boronkarbidisuutin, koneisiin 1000 l/h

Boronkarbidisuutin, koneisiin 1000 l/h , kulutusta kestävä pitkäkestoiseen käyttöön.

Tilaus nro. 6.415-084.0



### Easy Foam -vaahdotuslaite

Easy Foam vaahdotuslaite

Tilaus nro. 2.640-693.0



Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Easy Press käsikahva

Servopress pesukahva

Tilaus nro. 4.775-470.0



### Erikoisletkut

Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan

Tilaus nro. 6.388-886.0



### Flächenreiniger FR Venturion

Tasopuhdistin

Tilaus nro. 2.642-169.0



Suutinsetti 050 FRV 30

Tilaus nro. 2.642-433.0



Jatkoletku 5m

Tilaus nro. 4.440-939.0



**FR 30 ME Tasopuhdistin****FR 30 ME tasopuhdistin**

Pyörivään varteeseen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C

**Tilaus nro. 2.640-355.0****FR 50 Tasopuhdistin****FR 50 Tasopuhdistin**

Pyörivään varteeseen asennetut voimasuuttimet kattavat kerralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapainesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1800 l/h / 80 °C

**Tilaus nro. 2.640-679.0****Geka-liitin****Geka-liitin R 3/4"****Tilaus nro. 6.388-455.0****Geka-liitin, naaras R 1"****Tilaus nro. 6.388-458.0****Geka-liitin 1"****Tilaus nro. 6.388-465.0**

## Hiekkapuhallusvarusteet

### Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)

Maalin, ruosteen ja kalkin poistoon . Vesi-hiekkapuhalluslaite määräsäädöllä.

Tilaus nro. 4.762-010.0



### Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)

Tilaus nro. 4.762-022.0



## Hörysuutin

### Hörysuutin

50° viuhkasuutin puhdistus ja sulatustehtäviin.

Tilaus nro. 4.766-024.0



## Imuilman suodatin

### Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä

Tilaus nro. 4.730-012.0



### Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä

Tilaus nro. 4.730-019.0



Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Imuilman suodatin

#### Syöttövesisuodatin

Tilaus nro. 6.414-956.0



### Inno Foam -vaahdotuslaite

#### Inno Foam vaahdotuslaite

Tilaus nro. 2.640-692.0



### Kaksoissuihkuputki

#### Kaksoissuihkuputki 960 mm

Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.

Tilaus nro. 6.394-665.0



### Kiertyvä nivelöinti

#### Kiertyvä nivelöinti

Tilaus nro. 4.401-076.0



#### Kiertyvä nivelöinti

Tilaus nro. 4.401-091.0





Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Kiertyvä suihkuputki

#### Suihkuputki

Tilaus nro. 4.760-660.0



#### Suihkuputki

Tilaus nro. 4.760-664.0



#### Suihkuputki

Tilaus nro. 4.760-663.0



#### Suihkuputki

Tilaus nro. 4.760-661.0



#### Suihkuputki

Tilaus nro. 4.760-662.0



Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Konekohtainen suutinsarja

Suutinsetti tuotteelle 3.637-170 750 - 1000 I

Tilaus nro. 4.769-047.0



Suutinsetti tasopuhdistimeen 850 - 1100 l/h

Tilaus nro. 2.640-442.0



### Korkeapaineinjektor

Pesuaineinjektor

Tilaus nro. 3.637-170.0



Pesuaineinjektor korkea/matalapaine

Tilaus nro. 3.637-001.0



### Korkeapaineletku, elintarvikelaatu

Korkeapaineletku, 10 m DN 8, AVS elintarviketeollisuuteen

Tilaus nro. 6.390-704.0



Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Korkeapaineletku, elintarvikelaatu

Korkeapaineletku 20 m DN 8, AVS elintarviketeollisuuteen

Tilaus nro. 6.390-705.0



### Korkeapainesuutin 0°

Korkeapainesuutin 0°

Tilaus nro. 2.884-536.0



### Korkeapainesuutin 40°

Voimasuutin 40°

Tilaus nro. 2.884-524.0



### Letkukelan asennussarja

Letkukelan asennussarja HDS 801/1050 B/D

Tilaus nro. 2.637-733.0



Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Liitäntä

**Messinkinen kaksoisliitin letkujen liittämiseen ja jatkamiseen.**

Messinkinen kaksoisliitin letkujen liittämiseen ja jatkamiseen.

Tilaus nro. 4.403-002.0



### Longlife 400

**Korkeapaineletku Longlife 400, 10 m DN 8, AVS**

Tilaus nro. 6.389-856.0



**Korkeapaineletku Longlife 400, 20 m DN 8, AVS**

Tilaus nro. 6.390-208.0



**Korkeapaineletku**

Tilaus nro. 6.391-351.0



### Longlife 400 screwed both sides

**Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitäntä letkukelaan**

Tilaus nro. 6.390-178.0



Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Longlife korkeapaineletku, elintarvikelaatu

Korkeapaineletku Longlife 400, 10 m, AVS liitäntä

Tilaus nro. 6.391-885.0



Korkeapaineletku Longlife 400, 20 m, AVS liitäntä

Tilaus nro. 6.391-886.0



### Pakokaasuputki

Pakoputkiliitin

Tilaus nro. 4.656-149.0



Pakokaasu adapteri

Tilaus nro. 4.656-080.0



### Pesuharja

Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 x 1.5.

Yleisharja pikakiinnityksellä.

Tilaus nro. 4.762-016.0



Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Pesupää HKF 50, erikoisteräs

Pesupää HKF 50

Tilaus nro. 3.631-009.0



### Pesupää HKF 50, messinki

HKF 50 pesupää, messinki

Tilaus nro. 3.631-039.0



### Pikaliitin

Pikaliitin

Tilaus nro. 6.401-458.0



Nippa

Tilaus nro. 6.401-459.0



### Putkenaukaisuletku, ID 6

Putkenaukaisuletku

Tilaus nro. 6.390-028.0



Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Putkenaukaisuletku, ID 6

Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m

Tilaus nro. 6.390-029.0



Putkeanaukaisuletku DN 6,20 m, 220 bar

Tilaus nro. 6.390-030.0



### Pyöräsetti

Rengassetti

Tilaus nro. 2.637-820.0



### Pyörivä peistesuutin (rotojet), vaihdettava

Rotojet suutin 050 - pesuaineen syöttö matalapaineella

Tilaus nro. 4.763-951.0



### Pyörivä pesuharja

Pyörivä pesuharja koneisiin &lt;&lt; 800 l/h

Pyörii vesisuihkun avulla. Kestää lämpötilaa maks. 80 °C. M 18 x 1.5.

Tilaus nro. 4.762-284.0



Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Pyörivä pesuharja

**Pyörivä pesuharja 80 °C. M 18 x 1.5.**

Pyörii vesisuihkun avulla. Kestää lämpöä maks. 80 °C. M 18 x 1.5.

Tilaus nro. 4.762-288.0



### Pyörivä pistesuutin (rotojet), ei säädettävä

**Rotojet-suutin ilman vaihtoa**

Tilaus nro. 4.763-253.0



### Rotojet suutin - vaihto viuhkasuutin

**Rotojet suutin 050 - vaihto viuhkasuihku**

Tilaus nro. 4.763-957.0



### Säädettävä suutin 0°-90°

**Säädettävä suutin 0-90°**

Tilaus nro. 4.763-039.0





Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Servopress Softgrip käsikahva

Servopres pesukahva Softgrip -pinnalla

Tilaus nro. 4.775-463.0



### Sisäsuutin (nrolle 3.637-001)

Suuttimen irto-osa

Tilaus nro. 4.769-002.0



Suuttimen irto-osa tuotteelle 3.637-001

Tilaus nro. 4.769-006.0



### Softgrip käsikahva

Pesukahva

Tilaus nro. 4.775-823.0



### Sovituskappale paineensäädöllä varustetulle suihkuputkelle

Sovituskappale paineensäädöllä varustetulle suihkuputkelle

Tuotteille 4.760-230 ja 4.760-362, varusteiden kiinnitystä varten suihkuputkeen, M24/18 x 1.5

Tilaus nro. 4.762-075.0



Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Standard

Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS

Tilaus nro. 6.390-185.0



Korkeapaineletku 10 m, DN 8, AVS

Tilaus nro. 6.390-025.0



Korkeapaineletku 20 m, DN 8, AVS

Tilaus nro. 6.390-171.0



### Suihkuputki

Suihkuputki

Tilaus nro. 4.760-667.0



### Suihkuputki paineensäädöllä

Suihkuputki paineensäädöllä, 670 mm

Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.

Tilaus nro. 4.760-362.0



Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Suihkuputki paineensäädöllä

#### Suihkuputki paineensäädöllä, 1040 mm

Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.

Tilaus nro. 4.760-230.0



### Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen

#### Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen

Suihkuputken muotoilun ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.

Tilaus nro. 2.642-305.0



### suutin pikavaihdolla

#### Suutin pikavaihdolla

Pikavaihto pistesuihkusta viuhkasuihkuun.

Tilaus nro. 4.764-012.0



### Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin

#### Suutinsetti vesi-hiekkapuhalluslaitteeseen 050

Tilaus nro. 2.637-902.0



Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Suutinsarja HKF 50 pesupäälle

Suutin 030 HKF 50

Tilaus nro. 6.415-444.0



### Cone for plugging into bungholes

Tilaus nro. 4.132-002.0



### Kaksoiskahva

Tilaus nro. 2.863-036.0



### Kierretulppa

Tilaus nro. 5.411-061.0



### Suutinsarja Inno/Easy Foam

Suutinsetti 090 Inno/Easy 700-1000 l/h

Tilaus nro. 2.640-688.0



Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Suuttimen liitin

#### Suutinhattu

Korkeapaine- ja voimasuuttimille M 18x1,5

Tilaus nro. 5.401-210.0



### Suuttimen suojus (kumi)

#### Suuttimen suojus (kumia)

Tilaus nro. 5.394-059.0



### Syöttöveden hienosuodatin

#### Syöttövesisuodatin R1"

Tilaus nro. 2.638-255.0



#### Syöttövesisuodatin R3", liitin

Tilaus nro. 4.730-102.0



#### Syöttövesisuodatin R 1"

Tilaus nro. 2.638-270.0



## Taipuisa suihkuputki

### Taipuisa suihkuputki

Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja lokasuojien kaaret.

Tilaus nro. 6.394-654.0



## Taivutettu suihkuputki

### Taivutettu suihkuputki

Sis. suuttimen. Sopii esim. vesikourujen tai wc-kalusteiden puhdistamiseen. Ruostumatonta terästä.

Tilaus nro. 4.760-073.0



## Teleskooppisuihkuputki

### Teleskooppisuihkuputki

Tilaus nro. 6.394-690.0



## Vaahdotuslaite

### Vaahdotussuihkuputki

Tilaus nro. 6.394-668.0



### Säiliö 1 l

Tilaus nro. 6.414-954.0



Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Vaahdotussuuttimen kiinnityssarja

#### Vaahdotussuutin

Vaahdotussetti, sopii saniteettitiloihin ja elintarviketeollisuuteen, pitkä puhdistusaineen vaikutusaika.

Tilaus nro. 2.637-926.0



### Välikappale ( sis. suutinliittimen)

#### Spacer (incl.nozzle union)

Antaa turvavälin suuttimen ja pestävän pinnan väliin.

Tilaus nro. 5.394-294.0



### Veden syöttöletku

#### Syöttövesiletku NW 19, R1", R 3/4"

Tilaus nro. 4.440-207.0



Polttomoottorikäyttöiset

## HDS 1000 DE



makes a difference

### Voimasuutin 25°

Voimasuutin 25°

Tilaus nro. 2.883-894.0



Tilaus nro. 5.765-078.0



### Y-liitos

Y liitos

Tilaus nro. 4.405-048.0

